



IZOBIT PP-50/700

1. Producent wyrobu budowlanego: **Izobud Sp. z o. o., ul. Leśna 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica**
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Papa asfaltowa wentylacyjna IZOBIT PP-50/700**
3. Klasyfikacja statyczna wyrobu budowlanego: **23.99.12.0**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
Do wykonywania warstwy wentylacyjnej w wielowarstwowych pokryciach dachowych
5. Specyfikacja techniczna: **Krajowa ocena techniczna IMBiGS-KOT-2020/0023, wydanie 1 „Papa asfaltowa wentylacyjna IZOBIT PP-50/700” wydana dnia 15.06.2020 przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Institut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Katowice.**
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Lp.	Deklarowana cecha	Wartość	
1.	Wymiary*	szerokość	1,0 m (±1 %)
		długość	20 m (±1 %)
		grubość	2,1 mm (± 5 %)
2.	Prostoliniowość (maksymalna odchyłka)	1,0 mm (±5%)	
3.	Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych: - fl - f2, Bq/kg	nie więcej niż 1 nie więcej niż 185	
4.	Zawartość składników rozpuszczalnych w chloroformie	nie mniej niż 700 g/m ²	
5.	Giętkość w temperaturze 0°C -powierzchnia górna -powierzchnia dolna	brak pęknięć brak pęknięć	
6.	Odporność na działanie temperatury 70 °C w czasie 2 h	niedopuszczalne spływanie masy	
7.	Średnica otworów	40 mm (± 5 %)	
8.	Perforacja papy	nie mniej niż 12 %	

*dopuszcza się możliwość produkcji papy o innej długości i/lub szerokości z zachowaniem wymagania, że określona w badaniach wartość długości i/lub szerokości jest nie mniejsza niż deklarowana przez producenta.

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej i/lub laboratorium oraz numer certyfikatu i/lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

Łukasiewicz- IMBiGS, Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Al .W. Korfańtego 193, 40-157 Katowice.
Sprawozdanie z badań nr 81/20/135/P-1.

8. Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

»IZOBUD« Sp. z o. o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Joachim Sekler

Łąki Kozielskie dn. 09.01.2024 r.
(miejsce i data wystawienia)

(w imieniu producenta podpisał)