



IZOBIT PP 50/700

1. Producent wyrobu budowlanego: **Izobud Sp. z o. o., ul. Leśna 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica**
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Papa asfaltowa wentylacyjna IZOBIT PP 50/700**
3. Klasyfikacja statyczna wyrobu budowlanego: **23.99.12.0**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
Do wykonywania warstwy wentylacyjnej w wielowarstwowym pokryciach dachowych
5. Specyfikacja techniczna: **Krajowa ocena techniczna IMBiGS-KOT-2020/0023, wydanie 1 „Papa asfaltowa wentylacyjna Izobit PP 50/700” wydana dnia 15.06.2020 przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Institut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Katowice.**
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Lp.	Deklarowana cecha	Wartość	
1.	Wymiary*	szerokość	nie mniej niż 1,0 m ($\pm 1\%$)
		długość	nie mniej niż 20 m ($\pm 1\%$)
		grubość	2,1 mm ($\pm 5\%$)
2.	Prostoliniowość	odchyłka nie większa niż 1,0 mm ($\pm 1\%$)	
3.	Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych; - f1 - f2, Bq/kg	nie więcej niż 1 nie więcej niż 185	
4.	Zawartość składników rozpuszczalnych w chloroformie	nie mniej niż 700 g/m ²	
5.	Giętkość w niskiej temperaturze	niedopuszczalne powstawanie pęknięć w temperaturze 0°C	
6.	Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze	niedopuszczalne spływanie w temperaturze 70°C	
7.	Średnica otworów	nie więcej niż 40 mm ($\pm 5\%$)	
8.	Perforacja papy	nie mniej niż 12 %	

*dopuszcza się możliwość produkcji papy o innej długości i/lub szerokości z zachowaniem wymagania, że określona w badaniach wartość długości i/lub szerokości jest nie mniejsza niż deklarowana przez producenta.

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej i/lub laboratorium oraz numer certyfikatu i/lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:
Łukasiewicz- IMBiGS, Sieć Badawcza Łukasiewicz Institut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Al .W. Korfantego 193, 40-157 Katowice.
Sprawozdanie z badań nr 81/20/135/P-1.
8. Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

»IZOBUD« Sp. z o. o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Joachim Sekler

Łąki Kozielskie dn. 30.03.2021 r.
(miejsce i data wystawienia)

(w imieniu producenta podpisał)