



EKSPERT W PRODUKCJI MEMBRAN BITUMICZNYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 075/IZOB/2026

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
**Papa asfaltowa modyfikowana elastomerem SBS do izolacji wodochronnej dachów
Izobit Super Membrana W**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
**a) izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
b) izolacja wodochronna dachów**
3. Producent:
Izobud Sp. z o.o., ul. Leśna 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+ dla zastosowania: b, System 3 dla zastosowania: a
5. Norma zharmonizowana:
EN 13707:2004+A2:2009
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
**1023
1454**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

<u>Zasadnicze charakterystyki</u>	<u>Właściwości użytkowe</u>		<u>Norma zharmonizowana</u>
Wodoszczelność	(metoda B)		10 kPa
Reakcja na ogień			klasa E
Odporność na działanie ognia zewnętrznego			NPD
Giętkość			≤-20°C
Odporność na przerastanie korzeni			NPD
Odporność na obciążenie statyczne			NPD
Odporność na uderzenie			NPD
Wytrzymałość na rozciąganie	maksymalna siła rozciągająca	kierunek wzdłuż	750 \pm_{-300}^{+300} N/50 mm
		kierunek w poprzek	550 \pm_{-300}^{+300} N/50 mm
	wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej	kierunek wzdłuż	50 \pm_{-30}^{+30} %
		kierunek w poprzek	50 \pm_{-30}^{+30} %
Wytrzymałość złącza	odporność na ścinanie	zakład podłużny	NPD
		zakład poprzeczny	NPD
	odporność na oddzieranie	zakład podłużny	NPD
		zakład poprzeczny	NPD
Substancje niebezpieczne			NPD
Wytrzymałość na rozdieranie	gwoździem	kierunek wzdłuż	250 \pm_{-100}^{+100} N
		kierunek w poprzek	270 \pm_{-100}^{+100} N
Trwałość	odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze		100 (±10)°C

EN 13707:2004+A2:2009

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):
Joachim Sekler

»IZOBUD« Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Joachim Sekler

w Łąkach Kozielskich dnia 02.02.2026 r.